

SHAPE

- Rectangular

SIZE

- Length: 66" (1676mm); Width: 36" (914mm); Height: 18 7/8" - 19 1/8" (480-486mm)

MATERIAL

- Volcanic Limestone

DRAIN HOLE

- Off-center

WEIGHT

- 126 lbs (57 kg)

CAPACITY

- 85 gallons (322 liters)

INSTALLATION TYPE

- Undermount/Drop-in

DRAIN SET

- Drain required and sold separately: order K-13

STANDARDS

- CSA B45.5; IAPMO Z124

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty






SPECIFICATIONS



Kaldera 3

66" X 36" Undermount Or Drop-In Bathtub With Internal Overflow

MODELS: KAL3-N-SW-IO



Drop In Cut Out

1632 mm x 864 mm
64 1/4" x 34"

UnderMount Cut Out

1584 mm x 835 mm
62 3/8" x 32 7/8"

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

FORME

- Rectangulaire

TAILLE

- Longueur: 66" (1676mm); Largeur: 36" (914mm); Hauteur: 18 7/8"-19 1/8" (480-486mm)

MATÉRIAU

- Calcaire volcanique

L'ORIFICE D'ÉVACUATION

- Décentré

POIDS

- 126 lbs (57 kg)

CAPACITÉ

- 85 gallons (322 litres)

TYPE D'INSTALLATION

- Sous Plan / Encastrable

ASSEMBLAGE DE BONDE

- Drain requis et vendu séparément : commandez le K-13

CERTIFICATIONS

- CSA B45.5; IAPMO Z124

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.






SPÉCIFICATIONS



Kaldera 3

Baignoire sous plan ou encastrable 66" X 36"
avec trop-plein interne

MODÈLES: KAL3-N-SW-IO

**Découpe pour encastré**

1632 mm x 864 mm
64 1/4" x 34"

Découpe pour sous-plan

1584 mm x 835 mm
62 3/8" x 32 7/8"

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

FORMA

- Rectangular

TAMAÑO

- Largo: 66" [1676mm]; Ancho 36" [914mm]; Altura: 18 7/8"-19 1/8" [480-486mm]

MATERIAL

- Piedra caliza volcánica

ORIFICIO DE DRENAJE

- Fuera del centro

PESO

- 126 lbs (57 kg)

CAPACIDAD

- 85 galones [322 litros]

TIPO DE INSTALACIÓN

- Desmontado / Drop-in

JUEGO DE DESAGÜE

- Se requiere drenaje y se vende por separado: pida K-13

ESTÁNDARES

- CSA B45.5; IAPMO Z124

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.






ESPECIFICACIONES



Kaldera 3

Bañera empotrada o empotrada de 66" X 36"
con desbordamiento interno

MODELOS: KAL3-N-SW-IO



Recorte para fregadero
de sobreponer

1632 mm x 864 mm
64 1/4" x 34"

Recorte para fregadero
bajo encimera

1584 mm x 835 mm
62 3/8" x 32 7/8"

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354